

Equitone



Equitone to cienkie i lekkie [plyty elewacyjne](#) . Kompozyt [włóknowo cementowy](#) o bardzo ciekawych walorach estetycznych i bardzo dobrych właściwościach fizycznych. Płyty spełniają różnego rodzaju wymagania konstrukcyjne oraz projektowe, nawet te z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ponieważ posiadają klasę reakcji na ogień

A2

,
zatem są
produktem

NIEPALNYM !!!


Mogą być stosowane wewnątrz budynków jako elementy dekoracyjne ścian, ale przede wszystkim dedykowane są na elewacje. Doskonale sprawdzają się w zmiennych i niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Można je stosować na każdym budynku oraz na

każdej wysokości.

Z technicznego punktu widzenia coraz częściej stosowane [elewacje wentylowane](#) są doskonałym zabezpieczeniem budynku przed wilgocią. Płyta zewnętrzna ma za zadanie izolować budynek przed deszczem, słońcem mrozem itd., natomiast powstała szczelina wentylacyjna ma zapewnić swobodne krążenie powietrza między ścianą a płytą, co chroni budynek przed przenikaniem wilgoci.

Konstrukcja [fasad wentylowanych](#) , umożliwia długotrwałe oszczędzanie energii w nowym budownictwie jak i również przy modernizacji i renowacji budynków już stojących.

Dostępne grubości płyt elewacyjnych to 8 , 10 i 12 mm.



Jeżeli interesuje Państwa wycena konkretnej ilości płyt prosimy o kontakt:

Handlowiec dyżurujący +48784761880

(8.00-20.00 / 7 dni)

Jeżeli interesuje Państwa orientacyjna cena - zapraszamy na naszą aukcję do portalu Allegro:

[ALLEGRO](#)