

DURIPANEL A2



Duripanel A2 to [plyta wiórowo-cementowa](#) o trzywarstwowej budowie. Wykorzystywana jest w budownictwie szkieletowym i charakteryzuje się wysoką gęstością, doskonałą sztywnością oraz dobrą izolacyjnością akustyczną. Jednak najważniejszą jej cechą jest posiadanie klasy odporności ogniowej

A2-s1,d0 czyli jest produktem **NIEPALNYM!**

Dzięki temu znajduje swoje zastosowanie wszędzie tam gdzie wymagana jest wysoka ochrona przeciwpożarowa.

Płyty są łatwe w obróbce takiej jak cięcie, szlifowanie, wiercenie, struganie przy wykorzystaniu ogólnodostępnych narzędzi.



Zastosowanie płyt Duripanel:

- poddasza;

- wewnętrzne okładziny ścian;

- suchy jastrych;

- szalunki;

- podłogi, posadzki;

- ekrany dźwiękochłonne;

- zapobiegawcze ochrony przeciwpożarowe.

Jeżeli interesuje Państwa wycena konkretnej ilości płyt Duripanel A2 prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

[>>>>> KONTAKT <<<<<](#)

Wszystkie wyceny przygotowujemy indywidualnie.